

講演者へのお願い

(社) 日本塑性加工学会

1. PCおよびプロジェクターの使用

(1) **PC本体は必ず講演者側で用意**して下さい。

- ・プロジェクター、D-Sub15ピンのケーブル（プロジェクターとPCとの接続）及びPC切換器は、会場に用意します。
- ・OHPは設置していません。

(2) PCのプロジェクターへの接続と発表時の操作は講演者が行って下さい。

(3) セッションの開始前に必ずPCの起動およびプロジェクター映写を確認して下さい。

(できるだけ、セッションの直前ではなく、早めに映写確認をお済ませ下さい。映写トラブルによる時間延長は認めませんのでご注意ください。)

※発表時に使用するデータは、万が一PCが故障した時などに備え、USBメモリ等でバックアップデータをご持参いただくことをお勧めします。

※会場には予備のPCは準備しておりませんので、PCを忘れた方または故障した方は、各自で調達して発表を行ってください。

2. マイクの使用

マイクを使用する際は、その効果を十分あげるようにご配慮下さい。

3. 講演時間の厳守（講演発表15分・質疑応答5分）

発表に際しては、要点を簡潔に述べるように努め、割当の時間を超過しないように特にご注意下さい。超過する場合は、座長より短縮要請があります。

- 1 鈴＝規定の講演時間5分前
- 2 鈴＝規定の講演時間ちょうど（講演終了）
- 3 鈴＝講演者交代

4. 司会および進行

各講演セッションの進行は座長に従って下さい。

5. 討 論

討論を講演終了ごとに行うか、講演セッション終了後まとめて行うかについては、各講演セッションの座長の進行に従って下さい。

機器についてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

連絡先： 淵辺 淳子
日本塑性加工学会 事務局
TEL：03-3435-8301
e-mail: fuchibe@jstp.or.jp